Cosmic Epoxy EH71

تولیدکننده	Cosmic Plastics, Inc.	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	آهن	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: Cosmic EH71 یک ترکیب قالب‌گیری اپوکسی پر شده با آهن و با گرد و غبار کم است که به‌صورت گرانولی عرضه می‌شود. ویژگی‌ها: این ماده به‌راحتی تحت فشار کم جریان می‌یابد و قابلیت قالب‌گیری خوبی را فراهم می‌کند. کاربردها: این ماده برای محافظت EMI / RFI مناسب است و می‌تواند به‌صورت قالب‌گیری فشاری یا انتقالی برای ساخت میله‌های هسته و محصور کردن القاگرهای سطحی و القاگرهای با پایه محوری استفاده شود. این ترکیب قالب‌گیری شده یک‌جزئی نیاز به قالب‌گیری سخت و زمان‌بر را از بین می‌برد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	آهن	-	-
ویژگی‌ها	حفاظت الکترومغناطیسی (EMI) قابلیت فرم‌دهی خوب سیالیت خوب حفاظت در برابر فرکانس رادیویی (RFI)	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	ذرات	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	محفظه قالب‌گیری انتقال رزین قالب‌گیری فشاری	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	3.24 g/cm³	-	-
ضریب انباشتگی (Bulk Factor)	2.5	-	-
جریان مارپیچی (Spiral Flow)		-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	17 wk	-	-
زمان پس‌پخت (Post Cure)	hr	-	-
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-
فشار تزریق	MPa	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.