Cyclics® C11

تولیدکننده	Cyclics Corporation	**دسته بندی**	PBT
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Cyclics خط جدیدی از محصولات ابزارسازی ترموپلاستیک مهندسی شده را ارائه می دهد که از محصول اصلی ما، رزین CBT ® ساخته شده است. Cyclics طیف وسیعی از محصولات ریخته گری را برای رفع نیازهای شما ارائه می دهد، و ما می توانیم مواد پلیمری خود را برای پوشش دادن کاربردهای متعدد سفارشی کنیم و مزایایی مانند دمای سرویس بالا، مقاومت در برابر سایش، قابلیت ماشینکاری، کیفیت سطح و ضریب پایین انبساط حرارتی (CTE) را برجسته کنیم. ویژگی ها: دمای سرویس بالا قابلیت ماشینکاری عالی بدون ایجاد گرد و غبار یا بو تنش پسماند کم یا بدون تنش پسماند سطح با کیفیت بالا مقاومت شیمیایی قابل بازیافت کاربردها: صفحات مدل الگوهای ریخته گری مدل سازی ساخت قالب نمونه سازی اولیه شکل دهی خلاء فرز آزمایشی جعبه های ماهیچه

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	محتوای باقی‌مانده پایین	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
	قابل ماشین‌کاری	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	بوی کم تا هیچ	-	-
	ظاهر عالی	-	-
کاربردها	ساخت قالب	-	-
	شکل‌دهی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	ماده شکل‌دهی	-	-
	الگو	-	-
شکل ظاهری	زرد مایل به قهوه‌ای	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.28 g/cm³	-	ASTM C128

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	810 MPa	117480.78 psi	ASTM D638
استحکام فشاری	46.0 MPa	6671.75 psi	ASTM D695

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	114 C°	237.2 F°	ASTM D648
CLTE	1.5E-4 cm/cm/°C	-	ASTM E831

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.