Cyclics® C27

تولیدکننده	Cyclics Corporation	**دسته بندی**	PBT
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Cyclics خط جدیدی از محصولات ابزارسازی ترموپلاستیک مهندسی شده را ارائه می‌دهد که از محصول شاخص ما، رزین CBT ® ساخته شده است. Cyclics طیف وسیعی از محصولات ریخته‌گری را برای رفع نیازهای شما حمل می‌کند، و ما می‌توانیم مواد پلیمری خود را برای پوشش کاربردهای متعدد و برجسته کردن مزایایی مانند دمای سرویس بالا، مقاومت در برابر سایش، قابلیت ماشین‌کاری، کیفیت سطح و ضریب پایین انبساط حرارتی (CTE) سفارشی کنیم. ویژگی‌ها: دمای سرویس بالا قابلیت ماشین‌کاری عالی بدون تشکیل گرد و غبار یا بو استرس باقیمانده کم یا بدون استرس مقاومت شیمیایی سطح بالا قابل بازیافت کاربردها: صفحات تطبیق الگوهای ریخته‌گری مدل‌سازی ساخت قالب نمونه‌سازی اولیه شکل‌دهی خلاء فرز آزمایشی جعبه‌های هسته

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	محتوای باقی‌مانده پایین	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
	قابل ماشین‌کاری	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	بوی کم تا هیچ	-	-
	ظاهر عالی	-	-
کاربردها	ساخت قالب	-	-
	شکل‌دهی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	ماده شکل‌دهی	-	-
	الگو	-	-
شکل ظاهری	نقره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	2.01 g/cm³	-	ASTM C128

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	920 MPa	133434.96 psi	ASTM D638
استحکام فشاری	110 MPa	15954.18 psi	ASTM D695

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	214 C°	417.2 F°	ASTM D648
CLTE	6.7E-5 cm/cm/°C	-	ASTM E831

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.