CORFIL® 658

تولیدکننده	Cytec Industries .Inc	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

CORFIL 658 یک ماده اپوکسی تک جزئی است که برای استفاده در پر کردن درج یا لبه ساختار لانه زنبوری طراحی شده است. ویسکوزیته پایین CORFIL 658 آن را به ویژه برای پر کردن خودکار یا دستی لانه زنبوری با اندازه سلول کوچک مناسب می کند. ماهیت تیکسوتروپیک CORFIL 658 تضمین می کند که در طول پخت هیچ گونه افت یا جداسازی رزین وجود ندارد. CORFIL 658 به صورت منجمد در سطل های فلزی مهر و موم شده یا لوله های پلاستیکی بسته بندی شده با یخ خشک یا توسط حامل یخچال دار حمل می شود. ویژگی ها و مزایا: قابلیت پخش و اکسترود شدن عالی سازگار با اکثر پیش آغشته های اپوکسی پخت 350 درجه فارنهایت (177 درجه سانتیگراد) استحکام فشاری خوب کاربردهای پیشنهادی: پر کردن هسته لانه زنبوری در ساختارهای ساندویچی، به ویژه در کاربردهای اتصال مشترک یا پخت مشترک

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت فشاری خوب تیکسوتروپیک	- -	- -
کاربردها	چسب‌ها کاربردهای پر کردن قطعات ساختاری	- - -	- - -
شکل ظاهری	سفید	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	خمیر	-	-
روش فرآیند	اکستروژن پوتینگ	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.650 to 0.750 g/cm³	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام فشاری	44.8 MPa	6497.7 psi	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مواد فرار	%	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.