DAPCO™ 3021C

تولیدکننده	Cytec Industries .Inc	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DAPCO™ 3021C یک پرکننده اپوکسی هانی‌کامب دو جزئی، سریع‌گیر، با چگالی کم و خودخاموش شونده است. کاربردهای پیشنهادی: DAPCO 3021C معمولاً برای پر کردن، تقویت و پر کردن لبه‌های هانی‌کامب استفاده می‌شود. DAPCO 3011 همچنین برای تعمیرات داخلی هواپیما استفاده می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پخت سریع	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	سختی بالا	-	-
	چگالی پایین	-	-
	ویسکوزیته پایین	-	-
	خود خاموش شونده	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	کاربردهای هوافضا	-	-
	کاربردهای پر کردن	-	-
شکل ظاهری	زرد	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	خمیر	-	-
روش فرآیند	پوتینگ	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	70	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2070	psi 300228.66	-
ازدیاد طول کششی	% 6.0	-	-
استحکام فشاری	MPa	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشتعال‌پذیری	خود خاموش شونده	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 2.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.