CONAP® AD-6412

تولیدکننده	Cytec Industries .Inc	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

CONAP AD-6412 یک سیستم پلی یورتان دو جزئی است که برای کاربردهای درزگیر فیلتر فرموله شده است. CONAP AD-6412 بر اساس اجزایی است که دارای تاییدیه FDA و NSF هستند و مقاومت فوق‌العاده‌ای در برابر محلول‌های تمیز کننده NaOH داغ و همچنین نفوذ برتر به بسترهای رسانه فیلتر نشان می‌دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص رتبه نامشخص NSF	- -	- -
شکل ظاهری	کهربا	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص		-	-
	1.00 g/cm³	-	-
	1.13 g/cm³	-	-
سختی دورومتر	55	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	19.3 MPa	2799.23 psi	-
ازدیاد طول کششی	56 %	-	-
استحکام پارگی	69.9 kN/m	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 90	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	16000 cP	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.