DESLON™ 66 DSC201FR

تولیدکننده	.DESCO Co., Ltd	**دسته بندی**	Nylon 66
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: DESLON™ DSC201FR یکی از برندهایی است که توسط پلی آمید 66 و کالاهای غیر تقویت شده ساخته شده است. خاصیت مقاومت در برابر اشتعال پذیری خوب (V-0، نوع غیر هالوژنه) را ارائه می دهد. کاربردها: DESLON™ DESLONTM DSC201FR یکی از پرکاربردترین ها برای اشتعال پذیری خوب، کالاهای نوع غیر هالوژنه است و در UL-94 V-0 ثبت شده است. می تواند خاصیت حرارتی و کالاهای مقاوم در برابر اشتعال پذیری را اعمال کند. مانند کانکتورها، محفظه کانکتور، بلوک های ترمینال قطعات الکترونیکی و الکتریکی و غیره.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E251362-100061923	-	-
ویژگی‌ها	پایداری حرارتی، خوب بدون هالوژن مقاومت در برابر شعله	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی اتصال‌دهنده پوسته	- - -	- - -
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری	V-0	-	UL 94

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C°	-	-
زمان خشک کردن	hr	-	-
حداکثر رطوبت پیشنهادی	%	-	-
دمای بخش عقب سیلندر	C°	-	-
دمای بخش میانی سیلندر	C°	-	-
دمای بخش جلوی سیلندر	C°	-	-
دمای نازل	C°	-	-
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-
دمای قالب	C°	-	-
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.