Devcon Epoxy Coat™ 7000 Non-VOC

تولیدکننده	Devcon	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک پوشش کف 100% جامد، 2 جزئی، خود تراز شونده، با ضربه بالا، سایش بالا با روکش مقاوم در برابر مواد شیمیایی. کاربرد مورد نظر: پوشش کف ایده آل برای بتن صاف یا با پوسته پوسته شدن خفیف (برای روکش براق بالا)؛ بازسازی کف ها؛ محافظت از کف ها در برابر حمله شیمیایی. ویژگی های محصول: بسیار بادوام، روکش صاف و براق تولید می کند، ایجاد ضخامت بالا (8-10 میل).

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر ضربه، بالا مقاومت خوب در برابر سایش	- -	- -
کاربردها	کاربرد پوشش	-	-
شکل ظاهری	خاکستری روشن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای جامد	100 %	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	85	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت دمایی	C° 82 C° 43	- F° 179.6 F° 109.4	- - -
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 3.2 نسبت مخلوط بر اساس ظرفیت: 2.1 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس ظرفیت: 1.0	- - -	- - -
زمان کاربری (Pot Life)	min 55	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 2000	-	-
نامشخص		-	-
زمان پخت	hr 24	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.