DJSilicone NE-9440

تولیدکننده	DONGJUE SILICONE CO., LTD (NANJING)	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی: شفافیت بالا، خواص فیزیکی عالی، مقاومت در برابر زرد شدن و قابلیت پردازش خوب
کاربرد: NE-94 برای انواع کاربردهای قالب گیری، محصولات لاستیکی سیلیکونی برای فرآوری مواد غذایی، صنایع پزشکی با الزامات شفافیت بالاتر مناسب است. به عنوان مثال پستانک نوزاد، چوب دندان گیر (دندان گیر سیلیکونی برای نوزادان) و لوله پزشکی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	وضوح تماس	-	-
	پایداری رنگ خوب	-	-
کاربردها	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
	غیر خاص برای کاربردهای غذایی	-	-
	قطعات شفاف	-	-
	لوله‌کشی	-	-
شکل ظاهری	نیمه شفاف	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.09 to 1.17 g/cm³	-	ASTM D1505
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	3.0 to 3.6 %	-	ASTM D955
سختی دورومتر	38 to 42	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)	%	-	ASTM D412
استحکام کششی	MPa	-	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m	-	ASTM D624

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+16 ohms·cm	-	ASTM D257
استحکام دی‌الکتریک	kV/mm	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.