DJSilicone NE-9450

تولیدکننده	DONGJUE SILICONE CO., LTD (NANJING)	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

خصوصیات: شفافیت بالا، خواص فیزیکی عالی، مقاومت در برابر زرد شدن و فرآیندپذیری خوب.
کاربرد: NE-94 برای انواع کاربردهای قالب‌گیری، محصولات لاستیک سیلیکونی برای فرآوری مواد غذایی، صنایع پزشکی با الزامات شفافیت بالاتر مناسب است. به عنوان مثال سر پستانک، چوب دندان‌گیر (دندان‌گیر سیلیکونی برای نوزادان) و لوله پزشکی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	وضوح تماس	-	-
	پایداری رنگ خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
کاربردها	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
	غیر خاص برای کاربردهای غذایی	-	-
	قطعات شفاف	-	-
	لوله‌کشی	-	-
شکل ظاهری	نیمه شفاف	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.11 to 1.19 g/cm³	-	ASTM D1505
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	2.9 to 3.4 %	-	ASTM D955
سختی دورومتر	48 to 52	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)	%	-	ASTM D412
استحکام کششی	MPa	-	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m	-	ASTM D624

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+16 ohms·cm	-	ASTM D257
استحکام دی‌الکتریک	kV/mm	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.