Dugdale PVC Rigid Bottle Compound

تولیدکننده	Dugdale Plc	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک ترکیب بطری شفاف، تثبیت شده با قلع، با ضربه متوسط/بالا حاوی یک جاذب UV. این ترکیب برای قالب گیری بادی ظروف برای بسته بندی طیف گسترده ای از مواد، از جمله مواد غذایی مناسب است. به طور کلی بطری ها یا شیشه هایی با ظرفیت حداکثر 1.5 لیتر را می توان با استفاده از این ترکیب تولید کرد. این ترکیب همچنین می تواند برای اکسترود کردن پروفیل ها و لوله ها استفاده شود. به طور معمول شفاف، یا سفید آبی یا آبی رنگ برای مطابقت با نیاز مشتری. همین ترکیب در رنگ های مات نیز در صورت نیاز موجود است. محتوای VCM آزاد این ترکیب کمتر از 1ppm است و تمام مواد تشکیل دهنده مورد استفاده در ساخت آن توسط تامین کنندگان خود به عنوان دارای تاییدیه EU 2002/72 برای استفاده در تماس با مواد غذایی تایید شده اند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	سختی بالا	-	-
	جذب UV	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بطری‌ها پروفایل‌ها لوله‌کشی	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU 2002/72/EC	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف رنگ‌های موجود	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری اکستروژن اکستروژن پروفایل	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.34 g/cm³	-	BS 2782 620A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	78.0 C°	172.4 F°	BS 2782 120B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.