Mylar® WC (200 guage)

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	PET
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Mylar® WC (200 guage) یک محصول پلی اتیلن ترفتالات (PET) است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Mylar® WC (200 guage) شامل سیم و کابل و کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی است. ویژگی ها عبارتند از: پایداری ابعادی خوب، چقرمگی خوب، استحکام بالا، مقاوم در برابر سایش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E93687-252917	-	-
ویژگی‌ها	مقاوم پایداری ابعادی خوب سختی خوب استحکام بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	پوشش کابل کاربردهای ارتباطی پوشش سیم	- - -	- - -
اشکال	فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.39 g/cm³	-	ASTM D1505

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	50 µm	1.97 mil	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	207 MPa	30022.87 psi	-
	241 MPa	34954.16 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	150 %	-	-
	120 %	-	-

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	16 %	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.