

Calprene® 401

SBS	دسته بندی	Dynasol Elastomers	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Calprene 401 یک کوپلیمر ترموپلاستیک 80/20 بوتادین/استایرن است که در محلول پلیمریزه شده و دارای ساختار شعاعی است. این محصول در اشکال زیر موجود است: C 401 پودر متخلخل C 401M به شکل پودر پوشیده شده با سیلیس بی شکل کاربردها: اصلاح قیر کفش کالاهای لاستیکی مکانیکی اصلاح پلاستیک

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	سولفات کلسیم، 40% پرکننده به وزن	-	-
ویژگی‌ها	ساختار پلیمر شاخه‌ای کوپلیمر قابل پخش متخلخل	- - - -	- - - -
کاربردها	تغییر آسفالت کفش‌ها قطعات ماشین/مکانیکی تغییر شکل پلاستیک	- - - -	- - - -

اشکال

اطلاعات عمومی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	خرده	
-	-	پودر	

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1925	-	2.0	رنگ
-	-		ویسکوزیته محلول
-	-	Pa·s 9.7	
-	-	cSt 20	
ASTM D5775	-	% 20	محتوای استایرن
ASTM D5668	-	% 0.50	مواد فرار
ASTM D2240	-	60	سختی دورومتر

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	%	مواد نامحلول

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.