

Calprene® 718

SBS	دسته بندی	Dynasol Elastomers	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Calprene 718 یک کوپلیمر ترموپلاستیک بوتادین/استایرن با نسبت 75/25 جدید است که در محلول پلیمریزه شده و دارای ساختار خطی است. این محصول با یک سیستم آنتی‌اکسیدان غیر لکه‌زا تثبیت شده است، اساساً بدون زل و دارای رنگ بسیار شفاف است. Calprene 718 قابلیت پردازش خوبی را ارائه می‌دهد و در مقایسه با سایر گریدهای خطی SBS، ترکیبات نرم‌تری را ایجاد می‌کند. این گرید دارای 10% محتوای دی‌بلاک است. Calprene 718 به صورت خرده متخلخل عرضه می‌شود. کاربردها: ترکیب‌سازی فنی اصلاح پلاستیک چسب‌ها

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	ساختار پلیمر خطی	-	-
	زل پایین متخلخل	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	چسبها	-	-
	ترکیب	-	-
	تغییر شکل پلاستیک	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	خرده	-	-
روش فرآیند	ترکیب	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 9.0	-	ASTM D1238
محتوای خاکستر	%	-	ASTM D5667
رنگ		-	ASTM E313
محتوای استایرن	% 25	-	ASTM D5775
مواد فرار	%	-	ASTM D5668

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مواد نامحلول	%	-	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.