Ebalta GH 760 / GL

تولیدکننده	Ebalta Kunststoff GmbH	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	فیلر (پرکننده)	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ebalta GH 760/GL یک رزین اپوکسی دو جزئی است که در دمای اتاق سخت می‌شود و تا 40 میلی‌متر قابل ریختن است. پرکننده‌های ریز غیر آسیاب شده منجر به خواص لغزش سطح خوب و قابلیت کار مکانیکی می‌شوند. به همین دلیل، ebalta GH 760/GL به ویژه برای ابزارهای ورق فلزی و همچنین تجهیزات ریخته‌گری مناسب است. به دلیل استحکام بالا و دقت ابعادی عالی، این سیستم بسیار چندمنظوره است. کاربردها الگوهای ریخته‌گری جعبه‌های هسته صفحات کنترل ریختگی‌ها ابزارهای فرم‌دهی چکش ابزارهای کششی خواص دقت ابعادی مقاوم در برابر سایش استحکام بالا قابل ریختن تا 40 میلی‌متر خواص لغزش بسیار خوب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده	-	-
ویژگی‌ها	استحکام بالا مقاومت خوب در برابر سایش	- -	- -
کاربردها	قالب/قالب/ابزار	-	-
شکل ظاهری	خاکستری	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.10	-	Internal method
سختی دورومتر		-	ISO 7619

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	MPa	-	ISO 178
تنش خمشی	MPa	-	ISO 178
تنش فشاری	MPa	-	ISO 604
مقاومت سایش Taber	mg 20.0	-	Internal method
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	kJ/m²	-	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C°	-	ISO 75-2/B
CLTE	5.9E-5 cm/cm/°C	-	DIN 53752

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 10	-	-
نامشخص		-	-
چگالی	g/cm³	-	-
ویسکوزیته	Pa·s	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
زمان پخت	hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	min	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.