Ebalta Xiameter RTV 4234-T4

تولیدکننده	Ebalta Kunststoff GmbH	**دسته بندی**	Silicone Rubber, RTV-2
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کاربردها: پروتوتیپ‌ها، ریخته‌گری هنری. خواص: سخت شدن افزودنی، استحکام بالا، استحکام کششی بالا، دقت ابعادی، جدا شدن خوب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	جداسازی خوب از قالب مقاومت در برابر پارگی خوب استحکام بالا	- - -	- - -
کاربردها	نمونه‌سازی	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	%	-	Internal Method
سختی Shore	40	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	6.70 MPa	971.75 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	400 %	-	ISO 527-2
استحکام پارگی	27 kN/m	-	DIN 53515

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 10	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
ویسکوزیته	35 Pa·s	-	-
زمان پخت	0.20 hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	90 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.