Dryflex® 51331 SE

تولیدکننده	ELASTO	**دسته بندی**	SEBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dryflex 51331 SE: الاستومر ترموپلاستیک ماده پایه: TPS-SEBS سختی: Shore A 50 محدوده دمای سرویس: -50 تا +125 درجه سانتیگراد (مواد بدون تنش). رنگ: طبیعی ارائه: پلت‌های روان که می‌توانند بدون پیش خشک کردن پردازش شوند، در صورت نگهداری در شرایط عادی مقاومت در برابر آب و هوا: عالی مقاومت در برابر ازن / UV: عالی مقاومت شیمیایی: متوسط (به استثنای حلال‌های آلی، روغن‌های آروماتیک و گیاهی) بازیافت: 100٪ قابل بازیافت انقباض قالب (خطی): تقریباً 0.75 - 2٪ بسته به، به عنوان مثال، شکل جزئیات و محل قرارگیری دروازه پیوند به: PP, PE

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر UV مواد قابل بازیافت قابلیت کار، خوب مقاومت شیمیایی خوب مقاومت خوب در برابر آب و هوا	- - - - -	- - - - -
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.03 g/cm³	-	ISO 2781
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	%	-	Internal method
سختی دورومتر	50	-	ISO 868

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	1.80 MPa 5.10 MPa	261.07 psi 739.69 psi	ISO 37 ISO 37
ازدیاد طول کششی	740 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	21 kN/m	-	ISO 34-1

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	C°	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای بخش عقب سیلندر	C°	-	-
دمای بخش میانی سیلندر	C°	-	-
دمای بخش جلوی سیلندر	C°	-	-
دمای قالب	C°	-	-
نامشخص		-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C°	-	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۳ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.