En Chuan 6120TWA

تولیدکننده	En Chuan Chemical Industries Co,. Ltd.	**دسته بندی**	TS, Unspecified
فیلر	۳۰٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این رزین حاوی تیکسوتروپی، موم و شتاب دهنده است. 6120TWA یک رزین با کاربرد عمومی است که برای کاربرد لایه گذاری دستی در تولید وان حمام، مخازن آب و سایر محصولات مشابه FRP مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	مواد تقویت شده با الیاف شیشه‌ای، 30% پرکننده به وزن	- -	-
ویژگی‌ها	تیکسوتروپیک عمومی	- -	- -
کاربردها	مخزن آب لوازم حمام	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Barcol	42	-	Internal method

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	8570 MPa	1242975.66 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	206 MPa	29877.83 psi	ASTM D790

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص تیکسوتروپیک		-	-
نامشخص		-	-
چگالی	g/cm³	-	-
ویسکوزیته	Pa·s	-	-
زمان ژل شدن	min	-	-
استحکام کششی	124 MPa	17984.71 psi	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.