3SP™ White

تولیدکننده	.EnvisionTEC, Inc	**دسته بندی**	Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ماده EnvisionTEC ABS 3SP™ White یک ماده سریع الرشد و سخت با ویژگی های مشابه پلاستیک ABS است. کاربردها: هوافضا، انیمیشن و سرگرمی، معماری و هنر، خودرو، کالاهای بسته بندی شده مصرفی، دندانپزشکی/ارتودنسی، آموزش، الکترونیک، MCAD، کالاهای ورزشی، اسباب بازی. ماشین های توصیه شده: ™ULTRA® 3SP و ™ULTRA® 3SP ، 3Dent™، HD ™3SP™ ™Ortho، Xede® 3SP™ ، Xtreme® 3SP

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی خوب	-	-
کاربردها	کاربردهای هوافضا	-	-
	کاربردهای خودرویی	-	-
	کاربردهای مصرف‌کننده	-	-
	کاربردهای دندانپزشکی	-	-
	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
	قطعات مهندسی	-	-
	مواد مدل‌سازی	-	-
	نمونه‌سازی	-	-
	کالاهای ورزشی	-	-
	اسباب‌بازی‌ها	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	چاپ سه‌بعدی، استریولیتوگرافی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	85	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1500 MPa	217557.0 psi	ASTM D638
استحکام کششی	35.6 MPa	5163.35 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	3.7 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	2290 MPa	332137.02 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	81.4 MPa	11806.09 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	21 J/m	0.3933 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	70.0 C°	158.0 F°	-
	43.3 C°	109.94 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.