EVAL™ FP201B

تولیدکننده	EVAL Europe nv	**دسته بندی**	EVOH
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EVAL™ FP201B یک محصول اتیلن وینیل الکل (EVOH) است. در اروپا در دسترس است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.19 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.90 g/10 min	-	ISO 1133
محتوای اتیلن	32.0 %mol	-	Internal Method

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2600 MPa	377098.8 psi	ISO 527-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 527-2
	MPa 73.0	psi 10587.77	-
	MPa 32.0	psi 4641.22	-
کرنش کششی		-	ISO 527-2
	% 12	-	-
	% 43	-	-
نفوذپذیری اکسیژن	cm³·mm/m²/atm/24 hr 0.010	-	ISO 14663-2
استحکام ضربه کششی		-	ASTM D1822
	kJ/m² 110	ft·lb/in² 52.34	-
	kJ/m² 390	ft·lb/in² 185.56	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 69.0	F° 156.2	ISO 11357-2
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 173	F° 343.4	ISO 306
دمای ذوب	C° 183	F° 361.4	ISO 11357-3
دمای تبلور پیک	C° 161	F° 321.8	ISO 11357-3

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.