Formolon® 1071

تولیدکننده	Formosa Plastics Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

F-1071 یک رزین دیسپرس PVC با وزن مولکولی بالا و اندازه ذرات ریز است که دارای محتوای کم سورفاکتانت است. وزن مولکولی بالا منجر به محصولی با استحکام کششی و مقاومت در برابر سایش بهبود یافته می‌شود. محصولات مبتنی بر F-1071 دارای پایداری حرارتی، درخشش و وضوح عالی هستند. کاربردها شامل لایه سایش کفپوش‌های ورقه‌ای و پوشش‌های فیلم نازک است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل پخش	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	وزن مولکولی بالا	-	-
	استحکام بالا	-	-
	هموپلیمر	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
	کف‌پوش	-	-
	ورق	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
K-Value	79.0	-	-
ویسکوزیته ذاتی	1.3	-	ASTM D1243
ویسکوزیته نسبی	2.83	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield		-	-
	Pa·s 3.80	-	-
	Pa·s 5.20	-	-
ویسکوزیته شدید	Pa·s 8.00	-	-
دمای ژل	C° 82	F° 179.6	-
مواد قابل استخراج با متانول	% 1.0	-	ASTM D2222
مواد فرار	% 0.50	-	ASTM D3030

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.