Formolon® 38

تولیدکننده	Formosa Plastics Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

F-28 یک رزین پراکندگی هموپلیمر PVC با وزن مولکولی بالا است که ویسکوزیته های خمیر کم و همچنین محتوای سورفکتانت باقیمانده کم را نشان می دهد. این محصول برای تنوع کاربردها مانند پوشش غوطه وری، قالب گیری لجن، روتوکستینگ، ارگانوسل ها و سایر زمینه هایی که خواص استحکام بالا ضروری است، طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل پخش	-	-
	وزن مولکولی بالا	-	-
	استحکام بالا	-	-
	هموپلیمر	-	-
	محتوای باقی‌مانده پایین	-	-
	ویسکوزیته پایین	-	-
کاربردها	پوشش‌های پارچه	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	پوشش قالب‌گیری چرخشی قالب‌گیری اسلش	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
K-Value	75.0	-	-
ویسکوزیته ذاتی	1.2	-	ASTM D1243
ویسکوزیته نسبی	2.65	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield	Pa·s 4.50 Pa·s 7.00	- - -	- - -
ویسکوزیته شدید	Pa·s 7.00	-	-
دمای ژل	C° 82	F° 179.6	-
مواد قابل استخراج با متانول	% 1.4	-	ASTM D2222
مواد فرار	% 0.30	-	ASTM D3030

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.