

BioFibra® BF-LHE01

Biodeg Polymers	دسته بندی	FuturaMat	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BF-LHE01 یک ماده کشاورزی است که از دامنه BioFibra® مشتق شده است. BF-LHE01 یک محصول مبتنی بر الیاف چوب (راش) است و 100% از منابع تجدیدپذیر ساخته شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست تجزیه پذیر محتوای منبع تجدیدپذیر	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	to 1.32 g/cm ³ 1.20	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	to 15 g/10 min 4.9	-	ISO 1133
سختی Shore	to 87 73	-	ISO 868

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 527-2	480075.78 - 346640.82 psi	to 3310 2390 MPa	مدول کششی
ISO 527-2	-	-	تنش کششی
-	psi 5221.37 - 3190.84	to 36.0 22.0	
-	psi 3190.84 - 2030.53	MPa to 22.0 14.0 MPa	
ISO 527-2	-	% to 2.0 1.2	کرنش کششی
ISO 178	577251.24 - 310381.32 psi	to 3980 2140 MPa	مدول خمشی
ISO 179	ft·lb/in ² 9.52 - 4.76	to 20 kJ/m ² 10	استحکام ضربه Charpy بدون شکاف
حرارتی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 75-2/A	F° 111.2 - 96.8	to 44.0 °C 36.0	دمای تغییر شکل حرارتی

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.