

## CGPC PVC SO-30X (70 phr Plasticizer C)

PVC, Flexible	دسته بندی	China General Plastics Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

CGPC PVC SO-30X (70 phr Plasticizer C) یک ماده پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. این محصول در آسیا اقیانوسیه یا آمریکای شمالی برای قالب گیری تزریقی موجود است. ویژگی اصلی CGPC PVC SO-30X (70 phr Plasticizer C): پلاستیکی شده. کاربرد معمول CGPC PVC SO-30X (70 phr Plasticizer C): کالاهای مصرفی

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
افزودنی	پلاستیفایر (70%)	-	-
کاربردها	کفشها عمومی (هدف)	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 1.22	وزن مخصوص
ASTM D2240	-	76	سختی دورومتر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	-	-	استحکام کششی
-	psi 2842.74	MPa 19.6	
-	psi 994.96	MPa 6.86	
ASTM D638	-	% 160	ازدیاد طول کششی
ASTM D638	-	kN/m 49.0	استحکام پارگی

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1203	-	% 0.30	فراریت حرارتی

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.