Chemraz 585

تولیدکننده	& Greene, Tweed .Co	**دسته بندی**	Perfluoroelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Chemraz 585 یک محصول پرفلوئوروالاستومر است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Chemraz 585 شامل قطعات مهندسی/صنعتی، محفظه ها و کاربردهای آب بندی است. ویژگی اصلی: مقاوم در برابر مواد شیمیایی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
کاربردها	محفظه‌ها قطعات پمپ مهر و موم‌ها شیرها/قطعات شیر	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.99 g/cm³	-	ASTM D297
سختی دورومتر	80	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D1414
	4.31 MPa	625.11 psi	-
	8.55 MPa	1240.07 psi	-
استحکام کششی	12.6 MPa	1827.48 psi	ASTM D1414
ازدیاد طول کششی	170 %	-	ASTM D1414
مانایی فشاری	35 %	-	ASTM D395

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	-30 to 220 °C	-22.0 - 428.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.