Chemraz XTR

تولیدکننده	& Greene, Tweed .Co	**دسته بندی**	Perfluoroelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Chemraz XTR یک محصول پرفلوئوروالاستومر است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Chemraz XTR شامل قطعات مهندسی/صنعتی و کاربردهای آب بندی است. ویژگی ها عبارتند از: مقاوم در برابر مواد شیمیایی، مقاوم در برابر خوردگی، مقاوم در برابر حرارت

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب مقاومت خوب در برابر خوردگی مقاومت حرارتی بالا محتوای پایین (تا هیچ) یون کاهش فشار پایین	- - - - -	- - - - -
کاربردها	مهر و موم‌ها شیرها/قطعات شیر	- -	- -
شکل ظاهری	سفید کمرنگ	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	2.23 g/cm³	-	ASTM D297
سختی Rockwell	76	-	ASTM D2240
سختی دورومتر	68	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D1414
	1.28 MPa	185.65 psi	-
	2.52 MPa	365.5 psi	-
استحکام کششی	14.3 MPa	2074.04 psi	ASTM D1414
ازدیاد طول کششی	270 %	-	ASTM D1414
مانایی فشاری	31 %	-	ASTM D395

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	-20 to 300 °C	-4.0 - 572.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.