

## Avalon 16

PTFE	دسته بندی	& Greene, Tweed .Co	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	الیاف شیشه	فیلر

### توضیحات محصول

Avalon 16 یک محصول پلی تترافلورواتیلن (PTFE) پر شده با الیاف شیشه است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی: روانکاری شده.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	الیاف شیشه‌ای	-	-
افزودنی	روغن روان کننده دی سولفید مولیبدن	-	-
شکل ظاهری	سیاه خاکستری تیره	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 2.26	-	ASTM D792

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
سختی دورومتر	62	-	ASTM D2240
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 25.5	psi 3698.47	ASTM D1457
ازدیاد طول کششی	% 250	-	ASTM D1457
استحکام فشاری	MPa 26.2	psi 3800.0	ASTM D695
استحکام برشی	-	-	ASTM D732
	MPa 20.0	psi 2900.76	-
	MPa 19.3	psi 2799.23	-
	MPa 17.6	psi 2552.67	-
	MPa 15.9	psi 2306.1	-
	MPa 14.5	psi 2103.05	-
ضریب اصطکاک	0.10	-	-
ضریب سایش	mm <sup>3</sup> /N·m 8- <sup>10</sup> 18	-	ASTM D3702

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**      **& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China      آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)      مسئول تماس:

sales@su-jiao.com      ایمیل:

www.polymersdata.com      وبسایت:

+86-134-2475-5533      همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.