Eltex® P KS001PF

تولیدکننده	& INEOS Olefins Polymers Europe	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

KS001PF یک کوپلیمر تصادفی با محتوای بالای اتیلن است که به صورت پودر آزاد و بدون تثبیت عرضه می‌شود. مورفولوژی کروی و توزیع اندازه ذرات باریک ELTEX P KS001PF منجر به رفتار اختلاط عالی با افزودنی‌ها، پرکننده‌ها و غلظت‌های رنگی می‌شود. این محصول به طور خاص برای کاربردهای فیلم طراحی شده است (محتوای کم چشم ماهی). کاربردها: مستر بچ‌ها و ترکیبات برای فیلم. مزایا و ویژگی‌ها: رفتار اختلاط عالی با افزودنی‌ها، پرکننده‌ها و غلظت‌های رنگی. به طور خاص برای کاربردهای فیلم طراحی شده است (محتوای کم چشم ماهی).

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر تصادفی	-	-
کاربردها	فیلم‌ها ترکیبی مستر بچ مستربچ رنگ	- - - -	- - - -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
اشکال	پودر	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	ترکیبی	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.895 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	4.5 g/10 min	-	ISO 1133

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	700 MPa	101526.6 psi	ISO 178

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	134 C°	273.2 F°	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.