

Bolv PVC

PVC, Flexible	دسته بندی	Shandong Jining Bolv Chemicals Co.,Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Bolv PVC یک ماده پلی وینیل کلراید است. این ماده در آسیا و اقیانوسیه موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	گرانولها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³	-	ASTM D1505
سختی دورومتر	-	-	ASTM D2240

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	-	MPa	استحکام کششی
ASTM D638	-		ازدیاد طول کششی
-	-	%	
-	-	%	
پیرشدگی (کهولت)			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D471	-	%	تغییر در استحکام کششی
ASTM D471	-	%	تغییر در ازدیاد طول نهایی
حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	%	تغییر شکل گرم
-	F° 4.0-	C° 20-	تردی در دمای پایین
-	-	min	پایداری حرارتی
سایر			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	g/m ²	کاهش وزن در اثر حرارت
الکتریکی و اشتعال پذیری			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D257	-	ohms·cm	مقاومت ویژه حجمی
ASTM D149	-	kV/mm	استحکام دی الکتریک
ASTM D2863	-	%	شاخص اکسیژن

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.