Weifang Kingdom CM40

تولیدکننده	Weifang Kingdom Plastic Co., Ltd	**دسته بندی**	CM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی ها: این محصول یک الاستومر ترموپلاستیک تصادفی و اشباع شده با حداقل کریستال های باقیمانده است. دارای ویژگی مقاومت در برابر شعله خوب، مقاومت شیمیایی خوب، مقاومت در برابر روغن خوب و ضد آب و غیره است. کاربرد: این محصول با ویژگی ضد روغن، ضد پوسیدگی و ضد شعله، می تواند به عنوان آستین سیم مقاوم در برابر شعله، محصولات لاستیکی مقاوم در برابر روغن، محصولات نرم PVC مقاوم در برابر شعله و مواد کابل PVC و غیره تولید شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	وزن مولکولی بالا	-	-
	انعطاف‌پذیری دمای پایین	-	-
	کم تا هیچ طعم	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	مخلوط کردن	-	-
	پوشش کابل	-	-
	نقاله‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	شلنگ	-	-
	کاربردهای دریایی	-	-
	کاربردهای معدنی	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
	پوشش سیم	-	
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	پودر	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	to 77 MU 67	-	GB/T 1232
محتوای کلر	%to 41.0 wt 39.0	-	GB/T 9872
سختی Shore		-	GB/T 531

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	GB/T 528

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
گرمای ذوب	J/g	-	DSC

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مواد فرار	%	-	GB/T 2914

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.