

CALP GF1010A

تولیدکننده	,Lion Copolymer LLC	دسته بندی	,Polyolefin Unspecified
فیلر	الیاف شیشه	وضعیت	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

CALP GF1010A یک محصول پلی‌اولفین پر شده با الیاف شیشه است. این محصول می‌تواند با قالب‌گیری تزریقی فرآوری شود و در آسیا و اقیانوسیه موجود است. ویژگی اصلی: قابل قبول برای تماس با مواد غذایی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه‌ای	-	-
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.970	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 5.0	-	ASTM D1238

جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
Internal Method	-	-	
-	-	% 0.80	
-	-	% 1.1	
ASTM D785	-	104	سختی Rockwell

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 8412.2	MPa 58.0	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 5.0	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 384350.7	MPa 2650	مدول خمشی
ASTM D790	psi 10152.66	MPa 70.0	استحکام خمشی
ASTM D256	ft·lb/in ² 3.33	kJ/m ² 7.00	مقاومت به ضربه Izod شکافدار (سطحی)

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 311.0	C° 155	دمای تغییر شکل تحت بار

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.