

Braskem PE LL4400 SFC

LLDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

LL4400SFC یک پلی اتیلن خطی با چگالی پایین است که کنترل‌های کیفیت خاصی برای کاربردهای monosil و سایر کابل‌ها و سیم‌ها نشان می‌دهد. این محصول حاوی افزودنی‌های آنتی‌اکسیدان و محتوای ژل کم است. کاربردها: توصیه شده برای فرآیند monosil؛ عایق برای سیم‌ها و کابل‌های XLPE با ولتاژ پایین. فرآیند: شرایط بهینه پردازش بسته به نوع تجهیزات استفاده شده متفاوت خواهد بود و نمی‌توان آن را به عنوان ضمانت عملکرد در نظر گرفت. شرایط بهینه پردازش 170 - 210 °C است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان چگالی پایین ژل پایین	- - -	- - -
کاربردها	عایق ولتاژ پایین کاربردهای سیم و کابل	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.