Fixmaster Steel Stick

تولیدکننده	®Loctite	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	استیل	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Fixmaster Steel Stick یک محصول اپوکسی؛ اپوکسید (اپوکسی) است که با فولاد پر شده است. این محصول در آمریکای شمالی در دسترس است. کاربردهای Fixmaster Steel Stick شامل کاربردهای صنعتی و مواد تعمیر است. ویژگی اصلی: مقاوم در برابر مواد شیمیایی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	فولاد	-	-
ویژگی‌ها	پخت سریع مقاومت شیمیایی خوب قابل درمان زیر آب	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای صنعتی مواد تعمیر فلز	- -	- -
شکل ظاهری	خاکستری	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	80	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 17.2	psi 2494.65	ASTM D638
استحکام فشاری	MPa 42.7	psi 6193.12	ASTM D695

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	C° 93.3	F° 199.94	ASTM D794

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کاربری (Pot Life)	min 3.0	-	-
زمان خروج از قالب	min 10	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.