

ADPOLY EV-500

EVA	دسته بندی	Lotte Chemical Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

EV-500 یک رزین چسب بر پایه EVA حاوی انیدرید است. این گرید چسبندگی قوی به PE، EVA، آلومینیوم نشان می دهد و دارای خواص مشابه پلی الفین است. علاوه بر این، قابلیت پردازش آن عالی است. EV-500 عمدتاً برای استفاده به عنوان یک رزین چسب در آستر سر خودرو در نظر گرفته شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب قابلیت پردازش خوب	- -	- -
کاربردها	چسب‌ها کاربردهای خودرویی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.940	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	to 3.0 g/10 min 2.0	-	ASTM D1238

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2240	-	41	سختی دورومتر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 1364.81	MPa 9.41	استحکام کششی
ASTM D638	-	%	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 45541.93	MPa 314	مدول خمشی
ASTM D790	psi 1493.89	MPa 10.3	استحکام خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 10.49	J/m 560	مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1525	F° 167.0	C° 75.0	دمای نرم‌شوندگی Vicat

سایر			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D903	-	kgf/2 cm	استحکام چسبندگی

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.