Geon™ 140 Series 140X466

تولیدکننده	Mexichem Specialty Resins, Inc.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon™ 140 Series 140X466 یک ماده پلی وینیل کلراید هموپلیمر (PVC هموپلیمر) است. این محصول در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا و اقیانوسیه در دسترس است. روش‌های پردازش عبارتند از: پوشش‌گذاری اسپری الکترواستاتیک یا پوشش‌گذاری بستر سیال. زمینه‌های کاربردی معمول شامل: کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی، کاربردهای ساختمانی، کاربرد پوشش است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	وزن مولکولی پایین	-	-
کاربردها	پوشش محافظ کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی حصارها و تزئینات	- - -	- - -
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	پوشش جت الکترواستاتیک روش پوشش بستر مایع	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
K-Value	56.0	-	-
چگالی توده‌ای ظاهری	0.400 g/cm³	-	-
ویسکوزیته ذاتی	0.66	-	ASTM D1243-60-A
اندازه ذرات		-	-
	% 5.00	-	-
	% 5.00	-	-
میانگین اندازه ذرات	110 µm	4.33 mil	-
ویسکوزیته نسبی	1.74	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف حرارت	% 0.10	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تخلخل DOP	0.390 cm³/g	-	-
فرآیند پلیمریزاسیون	تعلیق	-	-
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.