Eco-Solutions FT1

تولیدکننده	MINIMA Technoloy .Co. Ltd	**دسته بندی**	Biodeg Polymers
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Eco-Solutions FT1 یک ماده پلیمرهای زیست تخریب پذیر (Biodeg Polymers) است. این ماده در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی برای اکستروژن فیلم موجود است. ویژگی های مهم Eco-Solutions FT1 عبارتند از: سازگار با محیط زیست/سبز، استحکام بالا.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست‌تجزیه‌پذیر قابل کمپوست استحکام بالا	- - -	- - -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.24 g/cm³	-	JIS K7210

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 to 7.0 g/10 min	-	JIS K7210

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	JIS K6781
	MPa 3.92	psi 568.55	-
	MPa 3.53	psi 511.98	-
	MPa 3.92	psi 568.55	-
	MPa 3.63	psi 526.49	-
ازدیاد طول کششی		-	JIS K6781
	% 3.5	-	-
	% 2.4	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 58.5	F° 137.3	JIS K7207
دمای ذوب	C° 150	F° 302.0	JIS K7121

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.