Addisil™ 6101

تولیدکننده	Momentive Performance Materials Inc.	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

چسب سیلیکونی Addisil 6101، از Momentive Performance Materials، یک درزگیر چسب سیلیکونی تک جزئی و گرماپخت است که بدون نیاز به پرایمر به بسیاری از سطوح می‌چسبد و در دماهای بالا به سرعت پخت می‌شود. این محصول زمان کارکرد بسیار طولانی در دمای اتاق دارد و تا زمانی که در معرض دماهای بالا قرار نگیرد، به طور کامل پخت نمی‌شود. چسب سیلیکونی Addisil 6101 یک خمیر تیکسوتروپیک مشکی رنگ است که می‌توان آن را روی سطوح عمودی یا بالای سر اعمال کرد. ویژگی‌ها و مزایای کلیدی: محصول تک جزئی - بدون نیاز به مخلوط کردن، نگهداری در دمای اتاق، پخت بسیار سریع در دمای بالا (در محدوده 110 درجه سانتیگراد تا 230 درجه سانتیگراد)، چسبندگی بدون پرایمر به بسیاری از انواع سطوح (به عنوان مثال آلومینیوم، مس، فولاد ضد زنگ، شیشه، مینا، سرامیک)، عدم تشکیل محصولات جانبی پخت؛ انقباض خطی کم، غیر خورنده برای فلزات و سطوح حساس، عملکرد برجسته در محدوده دمایی گسترده، دمای سرویس -50 درجه سانتیگراد تا 250 درجه سانتیگراد

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی	-	-
	پخت سریع	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	پخت حرارتی	-	-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	غیر خورنده تیکسوتروپیک	- -	
کاربردها	چسب‌ها چسب‌ها	- -	- -
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	خمیر	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk	-	-
چگالی	1.11 g/cm³	-	-
زمان پخت		- - - - -	- - - - -
	8.3E-3 hr hr hr hr	- - - -	
سختی Shore	43	-	-
استحکام کششی	9.20 MPa	1334.35 psi	-
ازدیاد طول کششی در شکست	580 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.