NEUSoft™ 597 Ether 60

تولیدکننده	NEU Specialty Engineered Materials	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NEUSoft یک ماده شفاف بر پایه پلی اتر یورتان با خاصیت ارتجاعی خوب، میرایی ارتعاش، مقاومت در برابر سایش و پارگی است. این سری از پلی یورتان ها از نظر شیمیایی در برابر هیدرولیز مقاوم بوده و برای قالب گیری روی پلی الفین ها، ABS، PC، Pebax و نایلون مناسب هستند. NEUSoft 597-60 یک مانع خوب در برابر رطوبت و اکسیژن و همچنین پایداری UV را فراهم می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	بازیابی الاستیک عالی	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	مقاومت ذوب خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	نرم	-	-
کاربردها	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
	روکش‌گذاری	-	-
	لوله‌کشی	-	-

رتبه‌بندی‌های استاندارد

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	ISO 10993 قسمت 4 1	-	-
	ISO 10993 قسمت 5 1	-	-
	کلاس VI USP	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.03 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	70	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	3.13 MPa	453.97 psi	ASTM D412
استحکام کششی	25.7 MPa	3727.48 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	730 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	50.4 kN/m	-	ASTM D624
مانایی فشاری	38 %	-	ASTM D395

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.