

## Bamtac BPP245B

PP Homopolymer	دسته بندی	Ningbo Bamtac New Material Col, Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	الیاف بامبو	فیلر

### توضیحات محصول

BPP245B، یک ترکیب از PP و الیاف بامبو، این ماده جدید قابلیت تجزیه پذیری، حجم مدول بالای، استحکام عالی و ویژگی‌های فرآیند مناسب را حفظ می‌کند که برای تریم‌های داخلی خودرو بسیار مناسب است.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف بامبو	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب سختی بالا	- -	- -
کاربردها	کاربردهای خودرویی تزئینات داخلی خودرو	- -	- -

### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	to 1.07 g/cm <sup>3</sup> 1.05	-	ISO 1183

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	to 12 g/10 min 10	-	ISO 1133
جمع‌شدگی (Shrinkage)	% to 1.2 0.90	-	-
سختی Shore	to 75 70	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa	-	ISO 527-2
تنش کششی	MPa	-	ISO 527-2
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2
مدول خمشی	MPa	-	ISO 178
تنش خمشی	MPa	-	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	kJ/m <sup>2</sup>	-	ISO 180

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 105	F° 221.0	ISO 75-2/A

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.