

## Capa™ 6506

PCL	دسته بندی	Perstorp Holding AB	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

توضیحات Capa™ 6506 یک پلی استر خطی با وزن مولکولی بالا است که از مونومر کاپرولاکتون مشتق شده است. از نظر شیمیایی با Capa™ 6500 یکسان است اما به صورت پودر عرضه می شود. کاربردها Capa™ 6506 با طیف گسترده ای از ترموپلاستیک های رایج سازگار است و در چندین حلال رایج مانند هیدروکربن های آروماتیک، هالو کربن ها و برخی کتون ها محلول است.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی ها	زیست تجزیه پذیر وزن مولکولی بالا	-	-
اشکال	پودر	-	-

## فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	to 11 g/10 min 5.2	-	-

فیزیکی			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	
-	-	-	رنگ
-	-	50000	وزن مولکولی
-	-	-	توزیع اندازه ذرات
-	-	% 10	
-	-	% 40	
-	-	% 60	
-	-	% 85	
-	-	% 98	
-	-	/to 9.43 (cal 9.34 cm <sup>3</sup> ) <sup>0.5</sup>	حلالیت
-	-	%	محتوای آب

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 140.0 - 136.4	to 60.0 °C 58.0	دمای ذوب

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.