

Braskem PP CP 270R

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

CP 270R یک کوپلیمر هتروفاز اتن و پروپن است که به طور ویژه برای قالب گیری تزریقی سطل ها و ظروف با تعادل سفتی/مقاومت ضربه عالی طراحی شده است. این رزین همچنین بهره وری و قابلیت پردازش عالی را نشان می دهد. کاربردها: تزریق با استحکام مکانیکی خوب؛ خانگی؛ سطل های صنعتی. فرآوری: قالب گیری تزریقی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی ها	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	سختی بالا	-	-
	کوپلیمر ضربه ای	-	-
کاربردها	ظروف	-	-
	کالاهای خانگی	-	-
	سطل ها	-	-
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.900	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 20	-	-
	g/10 min 21	-	ASTM D1238 ISO 1133
سختی Rockwell	65	-	ASTM D785
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 26.0	psi 3770.99	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 6.0	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1200	psi 174045.6	-
	MPa 1300	psi 188549.4	ASTM D790 ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 55	ft·lb/in 1.03	-
	J/m 250	ft·lb/in 4.68	ASTM D256 ASTM D256
	kJ/m ² 6.0	ft·lb/in ² 2.85	ISO 180
	kJ/m ² 12	ft·lb/in ² 5.71	ISO 180
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 108	F° 226.4	ASTM D648

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.