Dion COR-RES 6693FR

تولیدکننده	Reichhold Chemicals, Inc.	**دسته بندی**	TS, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dion COR-RES 6693FR یک محصول پلی استر ترموست است. می توان آن را با پیچش الیاف، لایه گذاری دستی یا لمینیت پردازش کرد و در آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمول: کاربردهای پوشش. ویژگی ها عبارتند از: مقاوم در برابر مواد شیمیایی مقاوم در برابر شعله مقاوم در برابر حرارت

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله مقاومت شیمیایی خوب مقاومت خوب در برابر پیری حرارتی	- - -	- - -
کاربردها	لمینت‌ها	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	پیچش فیلامنت لایه‌گذاری دستی لمینت‌کردن	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	1.28 g/cm³	-	ASTM D1895
سختی Barcol	40	-	ASTM D2583

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	4000 MPa	580152.0 psi	ASTM D638
استحکام کششی	71.7 MPa	10399.22 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	2.1 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	3860 MPa	559846.68 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	92.4 MPa	13401.51 psi	ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	104 C°	219.2 F°	ASTM D648

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.