

Chemfluor PFA

PFA	دسته بندی	Saint Gobain Performance Plastics	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Chemfluor PFA یک محصول پرفلوئوروآلکوکسی (PFA) است. در آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمولی: کاربردهای تماس با مواد غذایی. ویژگی ها عبارتند از: دارای رتبه اشتعال پذیری، کم بو یا بدون بو/طعم، مقاوم در برابر مواد شیمیایی، انعطاف پذیری خوب، مقاومت خوب در برابر اشعه ماوراء بنفش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک

-	-	مقاومت شیمیایی خوب	ویژگی‌ها
-	-	انعطاف‌پذیری خوب	
-	-	مقاومت خوب در برابر UV	
-	-	مقاومت خوب در برابر ساییش	
-	-	خلوص بالا	
-	-	کم تا هیچ بوی	
-	-	کم تا هیچ طعم	
-	-	غیر سمی	

-	-	کاربردهای خدمات غذایی	کاربردها
-	-		

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص		
شکل ظاهری	نیمه شفاف	-	-
اشکال	لوله‌کشی	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 2.16	-	ASTM D792
جذب آب	% 0.030	-	ASTM D570
سختی دورومتر	60	-	ASTM D2240
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ازدیاد طول کششی	% 300	-	ASTM D638
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای استفاده مداوم	C° 260	F° 500.0	ASTM D794
دمای سردی	C° 196-	F° 320.8-	ASTM D746
دمای ذوب	to 310 °C 302	F° 590.0 - 575.6	-
الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام دی‌الکتریک	kV/mm 79	-	ASTM D149

الکتریکی و اشتعال پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.