Tygon R-3400

تولیدکننده	Saint Gobain Performance Plastics	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Tygon R-3400 یک محصول پلی وینیل کلراید است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Tygon R-3400 شامل قطعات مهندسی/صنعتی و شیلنگ/لوله می باشد. ویژگی ها عبارتند از: مقاوم در برابر مواد شیمیایی، انعطاف پذیری خوب، مقاومت خوب در برابر اشعه ماوراء بنفش، مقاومت خوب در برابر آب و هوا، کم بو یا بدون بو/طعم

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	کم تا هیچ بوی	-	-
	مقاوم در برابر اوزون	-	-
کاربردها	قطعات صنعتی	-	-
	لوله‌کشی	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	لوله‌کشی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.31 g/cm³	-	ASTM D792
جذب آب	0.19 %	-	ASTM D570
سختی دورومتر	64	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	15.5 MPa	2248.09 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	350 %	-	ASTM D638
مانایی فشاری	48 %	-	ASTM D395

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	73.9 C°	165.02 F°	ASTM D794
دمای تردی	-20.6 C°	-5.08 F°	ASTM D746

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام دی‌الکتریک	19 kV/mm	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.