Tygon SE-200

تولیدکننده	Saint Gobain Performance Plastics	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Tygon SE-200 یک محصول پلی وینیل کلراید است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Tygon SE-200 شامل کاربردهای تماس با مواد غذایی، پزشکی/بهداشت و شیلنگ/لوله می باشد. ویژگی ها عبارتند از: کم بو یا بدون بو/طعم، مقاوم در برابر مواد شیمیایی، شفافیت، انعطاف پذیری خوب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	کم تا هیچ بوی	-	-
	کم تا هیچ طعم	-	-
	سمیت پایین	-	-
کاربردها	کاربردهای خدمات غذایی	-	-
	دستگاه‌های پزشکی	-	-
	لوله‌کشی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.2600	-	-
	کلاس VI USP	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	لوله‌کشی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	67	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 13.8	psi 2001.52	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 350	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	C° 82.2	F° 179.96	ASTM D794
دمای تردی	C° 40.0-	F° 40.0-	ASTM D746

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.