Norprene A60F

تولیدکننده	Saint Gobain Performance Plastics	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Norprene A60F یک محصول الاستومر ترموپلاستیک (TPE) است. این ماده در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Norprene A60F شامل شلنگ/لوله، کاربردهای آب‌بندی و سیم و کابل است. ویژگی‌ها شامل: مقاوم در برابر حرارت، مقاوم در برابر سایش.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عمومی (هدف) مقاومت خوب در برابر سایش مقاومت خوب در برابر پیری حرارتی مقاوم در برابر اوزون	- - - -	- - - -
کاربردها	مهر و موم‌ها لوله‌کشی پوشش سیم	- - -	- - -
شکل ظاهری	خامه	-	-
اشکال	لوله‌کشی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.978 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	61	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	6.89 MPa	999.31 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	380 %	-	ASTM D638
تنش کششی		-	ASTM D412
	2.83 MPa	410.46 psi	-
	5.52 MPa	800.61 psi	-
مانایی فشاری	27 %	-	ASTM D395

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	135 C°	275.0 F°	ASTM D794
دمای تردی	-60.0 C°	-76.0 F°	ASTM D746

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.