Norprene A70G

تولیدکننده	Saint Gobain Performance Plastics	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Norprene A70G یک محصول الاستومر ترموپلاستیک (TPE) است. این ماده در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Norprene A70G شامل شلنگ/لوله، کاربردهای آب‌بندی و سیم و کابل است. ویژگی‌ها شامل: مقاوم در برابر حرارت، مقاوم در برابر سایش.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عمومی (هدف)	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت خوب در برابر پیری حرارتی	-	-
	مقاوم در برابر اوزون	-	-
کاربردها	مهر و موم‌ها	-	-
	لوله‌کشی	-	-
	پوشش سیم	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	لوله‌کشی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.978 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	73	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	10.3 MPa	1493.89 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	430 %	-	ASTM D638
تنش کششی		-	ASTM D412
	3.72 MPa	539.54 psi	-
	6.72 MPa	974.66 psi	-
مانایی فشاری	33 %	-	ASTM D395

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	135 C°	275.0 F°	ASTM D794
دمای تردی	-60.0 C°	-76.0 F°	ASTM D746

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.