Globalprene® 3527

تولیدکننده	Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.	**دسته بندی**	SBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Globalprene® 3527 یک ماده کوپلیمر بلوکی استایرن بوتادین استایرن (SBS) است. این ماده در آسیا اقیانوسیه یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی های مهم Globalprene® 3527 عبارتند از: سازگار با REACH، سازگار با RoHS، کوپلیمر با استحکام بالا، سازگار با محیط زیست/سبز.
کاربردهای معمول شامل: افزودنی/مستربچ، چسب ها/نوارها، کالاهای مصرفی، قطعات مهندسی/صنعتی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر بلوکی	-	-
	استحکام بالا	-	-
	استحکام کششی بالا	-	-
	ساختار پلیمر خطی	-	-
	ویسکوزیته پایین	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	تغییر آسفالت	-	-
	کفش‌ها	-	-
	قطعات ماشین/مکانیکی	-	-
	تغییر شکل پلاستیک	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.940 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای خاکستر	0.10 %	-	ASTM D5667
محتوای استایرن	25 %	-	ASTM D5775
مواد فرار	0.20 %	-	ASTM D5668
سختی دورومتر	55	-	ASTM D2240

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.