

## Arak HDPE BL4

HDPE HMW	دسته بندی	Shazand (Arak) Petrochemical Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

BL4 یک گرید پلی اتیلن با چگالی بالا با وزن مولکولی بالا است که برای کاربردهای قالب گیری دمشی مناسب است. خصوصیات: استحکام بالا، مقاومت ضربه خوب، پرداخت سطح عالی. مقاومت بالا در برابر ترک خوردگی تنش. کاربردهای معمولی عبارتند از: ظروف از 1 لیتر تا 200 لیتر ظرفیت. \* BL4 برای تماس با مواد غذایی مناسب است.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا مقاومت خوب در برابر ضربه پایان سطح خوب مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR) وزن مولکولی بالا سختی بالا	- - - - - -	- - - - -
کاربردها	کاربردهای دمش گیری ظروف	- -	- -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
روش فرآیند	دمش گیری	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.953	-	DIN 53479
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 0.28 min	-	DIN 53735
مقاومت در برابر ترک خوردگی تنشی محیطی	hr	-	Internal Method
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام ضربه Izod شکاف دار	kJ/m <sup>2</sup>	-	DIN 53453
نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
شاخص زردی	YI	-	DIN 6167

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.