

Arak LLDPE BD2450AA

LLDPE	دسته بندی	Shazand (Arak) Petrochemical Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BD24250AA یک کوپلیمر پلی اتیلن خطی با چگالی کم است که حاوی بوتن-1 به عنوان یک کومونومر است. BD24250AA برای کاربردهای قالب گیری تزریقی با جریان بالا مانند لوازم خانگی، جعبه ها و بست ها مناسب است. مقاومت برتر در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش، آن را به ویژه برای درپوش ها و بست ها مناسب می کند. * BD24250AA برای تماس با مواد غذایی مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	بوتن همومر کوپلیمر قابل قبول برای تماس با غذا مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR) جریان بالا	- - - - -	- - - -
کاربردها	پوشش بسته بندی ها ظروف کالاهای خانگی	- - - -	- - - -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.924	-	ASTM D2838
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 25	-	ASTM D1238
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 13.0	psi 1885.49	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 150	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 390	psi 56564.82	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 25	ft·lb/in 0.4682	ASTM D256

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.